

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
производства ДРУП «Наровлянский завод гидроаппаратуры»,

Наименование изделий	Шифр изделия
<u>Фильтра: воздушный, масляные</u>	
Фильтр воздушный 80-8104070 (4703)	88940
ФЭГ - 3-25*	24080
ФЭГ - 3-25Г	24085
Фильтроэлемент ФЭГ 002 004	24150
<u>Средства индивидуальной защиты рук</u>	
Перчатки х/б 200 текс	92990
Перчатки х/б с нанесением ПВХ	92995
Рукавицы х/б	93600
Рукавицы х/б №2 (с одинарной накладкой)	93615
Брезентовые рукавицы	93610
Рукавицы антивибрационные	93640
<u>Спец. Одежда</u>	
Костюм ОП 44-46/170-176	91600
Костюм ОП 44-46/182-188	91610
Костюм ОП 48-50/158-164	91580
Костюм ОП 48-50/170-176	91620
Костюм ОП 48-50/182-188	91630
Костюм ОП 52-54/158-164	91590
Костюм ОП 52-54/170-176	91640
Костюм ОП 52-54/182-188	91650
Костюм ОП 56-58/170-176	91660
Костюм ОП 56-58/182-188	91680
Костюм ОП 56-58/194-200	91670
Костюм ОП 60-62/170-176	91700
Костюм ОП 60-62/182-188	91710
Костюм ОП 64-66/182-188	91570
Костюм ОП 70-72/182-188	91560
Костюм брезентовый 44-46/170-176	91730
Костюм брезентовый 44-46/182-188	91720
Костюм брезентовый 48-50/170-176	91740
Костюм брезентовый 48-50/182-188	91750
Костюм брезентовый 52-54/170-176	91770
Костюм брезентовый 52-54/182-188	91760
Костюм брезентовый 52-54/194-200	91775
Костюм брезентовый 56-58/170-176	91780
Костюм брезентовый 56-58/182-188	91790
Костюм брезентовый 60-62/170-176	91810
Костюм брезентовый 60-62/182-188	91800
Костюм брезентовый 62-64/182-188	91850
Костюм брезентовый 64-66/158-164	-
Костюм брезентовый 64-66/182-188	91820
Костюм брезентовый 68-70/182-188	91830
Костюм х/б мод. 006-2007/006а-2007, размер средний	91950
Костюм х/б мод. 007-2007/007а-2007, размер средний	91955
Куртка утепленная мод. 015-2008 (88-92/170-176)	-

Куртка утепленная мод. 015-2008 (88-92/182-188)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (96-100/170-176)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (96-100/182-188)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (104-108/170-176)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (104-108/182-188)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (112-116/170-176)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (112-116/182-188)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (120-124/170-176)	-
Куртка утепленная мод. 015-2008 (120-124/182-188)	-
Халат мужской, размер средний	91520
Халат женский, размер средний	91527
Халат х/б (белый), размер средний	-
Косынка повара	-
Фартук х/б	93485
Колпак повара	-
Кепка	-
Берет	91210
Брезентовый фартук	93450
Брезентовый фартук (удлиненный 100 см.)	93440
Брезентовый фартук (удлиненный 110 см.)	93460
Прорезиненный фартук	93430
Нарукавники	-
Жилет - накидка	93650
Салфетки обтирочные 40 х 40 см	91990
Световозвращающая повязка	93660
<u>Щетка металлическая</u>	
Щетка КА-01.40.000 ЧЛ Арт. 7С140-1152	90640
Щетка КА-01.10.000 ЦЛ Арт. 7С141-1152	90690
<u>Литье из пластмассы</u>	
Манжета 80-3723045	89540
Манжета 80-3723045-01	89544
Амортизатор ОГ-201Г.00.016	-
Винт 826-3805065	92897
Втулка 50-4607078А	89228
Втулка 70-46.090.86А	-
Втулка БЦСМ 0,63-25.17.002	-
Втулка ЖС2А-03.20.01;01Ч	-
Втулка МС2А-05.00.01	-
Втулка МТрА-01.30.01	-
Втулка ОГ-201Г.00.028	-
Втулка УЭС-0602034	-
Заглушка БУ-8/1.07.003	-
Заглушка 3-10 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-11 ОСТ2Д71-1-82	92894
Заглушка 3-12 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-13 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-14 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-16 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-18 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-21 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-22 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-25 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-37 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-40	-
Заглушка 3-5 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 3-50	-
Заглушка 3-8 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 4к- 1/4 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 4к- 1/8 ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 4-К1"	-

Заглушка 4-К1/2"	-
Заглушка 57-Э-40А ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка 1 РГЕ-6Т/3.10.00.006	-
Заглушка Р75-090А ОСТ2Д71-1-82	-
Заглушка Р80-2320-091А ОСТ2Д71-1-82	92895
Заглушка СВН 01.40.004	-
Канал БЦСМ-063.25.00.005А	-
Каркас ФЗ 162.02	-
Кнопка ДЖСС-8.00.202А	-
Колпачок ДЖСС-8.00.001;-01Ч	-
Колпачок ДТР-01.00.01	-
Колпачок МДВ 16/3Ф2.019	-
Колпачок МДВ 16/3Ф2.019-01	-
Колпачок МДВ 16/3Ф2.019-02	-
Колпачок МДВ-16/3Ф2-010;-01	-
Колпачок ПТр 01.00.03	-
Колпачок ФГИ 12/3.04.00.03	-
Кольцо верхнее Р.80-23.20.065	-
Кольцо ДТР-01.40.01	-
Кольцо защитное 820-4634025А; -01	-
Кольцо защитное ДКМ 10/3-010	-
Кольцо защитное КДП 20 В/С-008; -01	-
Кольцо защитное КДП 20 В/С-008-02	-
Кольцо защитное МДВ-16/3Ф2-008-02	-
Кольцо защитное ФГИ 12/3.00.00.01	-
Кольцо защитное ФГИ 32/3.00.00.01	-
Кольцо КС-3579.84.512-01	-
Кольцо МКГВ 25/3Ф-007;-01	-
Кольцо нижнее Р.80-23.20.064	-
Кольцо РП 70-032	-
Комплект огородника КСР-02 с матер.	-
Конус ограничивающий БЦСМ-0.63-25-18.000;-01;-02	-
Коронка верхняя ДТР-01.30.01	-
Коронка верхняя ЖСЗпр-01.20.007А	-
Коронка верхняя МТр А-01.00.03	-
Коронка верхняя ПТр 01.20.02	-
Коронка нижняя ДЖСС-8.00.110Б-01Ч	-
Коронка нижняя ДТР-01.10.01	-
Коронка нижняя ПТр 01.00.02	-
Коронка средняя ЖС2А-03.00.03-01Ч	-
Корпус БЦСМ-0,63-25.20.001	-
Корпус клапана БЦС-0,63-25-00.021	-
Корпус ОГ-201Г.04.004	-
Крышка БСК 40М6.008; -01	-
Крышка БСК 40М6.008-02	-
Крышка БЦС-0,63-25-00-022	-
Крышка БЦСМ-0,63-25.20.002	-
Крышка защитная Н-35-65А	-
Крышка защитная Н-36-78А	-
Крышка МКПВ-4/3С-002	-
Крышка ПМГ6С-002	-
Крышка РП70-028	-
Крышка УЭС-0602037	-
Крышка ФЗ 160.01	-
Крышка ФЗ 160.02	-
Линедержатель СВН-01.00.023	-
Муфта БЦС-0,63-25-16-005	-
Накладка СВН 01.10.002	-
Накладка СВН 01.10.003	-
Наконечник ЖС2А-05.11.02;01	-
Наконечник МТр А 01.00.015	-
Наконечник МТр А 01.50.01	-
Наконечник спицы Дтр 01.20.01	-

Наконечник спицы ПТР-01.03.02-04	-
Наконечник спицы ПТР-01.30.02	-
Нипель БЦС-0,63-25-00-040	-
Ниппель БЦСМ-0,63-25-17-001	-
Ножка БЦСМ 0,63-25-00.007	-
Опора ОГ-201Г.04.003	-
Опора СВН 01.00.018	-
Основание БЦСМ 0,63.25.10/01.000	-
Планка БЦСМ 0,63-25.00.010	-
Предохранитель СВН-01.00.020	-
Пробка Р18-37	-
Пробка 80-4614088	-
Пробка П2-М27х2-К-6 ГОСТ 22241-76	-
Пробка П2-М33х2-К-6 ГОСТ 22241-76	-
Рукоятка БУ-8/1.07.001	-
Ручка БЦСМ-0,63-25.00.004	-
Ручка ДТР-01.00.02	-
Ручка ЖС 2А-07.30.01	-
Ручка МКПВ-16/3Ф-110	-
Ручка МС2А-05.20.01	-
Ручка МС2А-09.30.01	-
Ручка МТрА-01.00.02	-
Ручка ППр 01.00.01	-
Ручка СВН-01.10.001Б	-
Ручка СВН-01.40.001Б	-
Сетка БЦСМ-0,63-25.17.01	-
Сопло ОГ-201Г.00.007	-
Стабилизатор СВН 01.00.013	-
Стакан 820-4634041	-
Стакан Г48-83-14П-43А	-
Стакан защитный Ф3.160.05	-
Стакан технический Р18-36	-
Сумка ШПК-83-00-75 Арт. 7С88-1152	93560
Сухарь СВН 01.00.009	-
Упор СВН 01.00.014	-
Фланец Ф3 160.04	-
Хомутик ДТР-01.10.02	-
Цилиндр ОГ-201Г.02.000	-
Фильтр БЦС 0,63-25.15.003	-
Сепаратор БЦС-0,63-25-00-014	-
<u>Прокладки паронитовые</u>	
Прокладка паронитовая 1522-4202013-А	88445
Прокладка паронитовая 2522-1712022	89250
Прокладка паронитовая 2522-1802074	89230
Прокладка паронитовая 2522-2401127	89290
Прокладка паронитовая 2522-2622021	88970
Прокладка паронитовая 2522-2622022	89310
Прокладка паронитовая 2522-3503046	88960
Прокладка паронитовая 2522-4202023	89330
Прокладка паронитовая 2522-4209102	89180
Прокладка паронитовая 2522-4209104	88950
Прокладка паронитовая 2522-4209108	88430
Прокладка паронитовая 2522-4209109	89190
Прокладка паронитовая 2522-4604016	89270
Прокладка паронитовая 2822-1704118	88440
Прокладка паронитовая 2822-2401123	89170
Прокладка паронитовая 2822-4604018	89220
Прокладка паронитовая 2822-4637083	89320
Прокладка паронитовая 2822-4637126	89240
Прокладка паронитовая 2823-1601066	89280
Прокладка паронитовая 2823-1601076	89160
Прокладка паронитовая 50-4608049	-

<u>Постельное белье</u>	
Постельное белье полуторное	89554
Постельное белье двуспальное	89555
Наволочка 70 x 70 см	-
Пододеяльник полуторный	-
Пододеяльник двуспальный	-
Простынь полуторная	-
Простынь двуспальная	-
<u>Комплектующие к тракторам</u>	
Чехол 322-6702260	-
Чехол 322-6702270	-
Чехол 322-6702280	-
Чехол 322-6702195	-
Обивка 322-6702181	-
Обивка левая 322-6702125	-
Обивка правая 322-6702145	-
Шторка А 09.01.001	89550
Сумка ЗИПа 80-4008.100А (м) (из двунитки)	89520
Сумка ЗИПа 80-4008.100-А-01 (б) (из двунитки)	89530
Сумка ШПК-83-00-75 Арт. 7С88-1152	93560
Комплект чехлов на тракторные сиденья (с гармошкой)	89560
Комплект чехлов на тракторные сиденья (без гармошки)	89565
<u>Рукава высокого давления</u>	
DN 8 L750 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L690 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L1350 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L590 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L390 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L510 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L950 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L485 M16x1,5 0°- 0°	
DN 8 L225 M16x1,5 0°- 0°	
DN 16 L460 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L360 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L580 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L630 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L2100 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L1700 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L1200 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L850 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L680 M24x1,5 0°- 90°	
DN 16 L2300 M24x1,5 0°- 120°	
DN 16 L2300 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L1600 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L510 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L430 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L490 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L760 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L1200 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L1500 M24x1,5 0°- 0°	
DN 16 L940 M24x1,5 0°- 0°	
DN 10 L410 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L585 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L1035 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L1435 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L365 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L2000 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L2500 M20x1,5 0°- 0°	

DN 10 L2800 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L5000 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L8000 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L2800 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L360 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L420 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L1650 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L1800 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L600 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L520 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L800 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L2300 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L2800 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L280 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L200 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L730 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L485 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L680 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L1000 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L670 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L5400 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L650 M20x1,5 0°- 90°	
DN 10 L1680 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L1840 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L690 M20x1,5 0°- 0°	
DN 10 L850 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L410 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L435 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L585 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L1035 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L1435 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L485 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L225 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L360 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L2300 M20x1,5 0°- 0°	
DN 12,5 L1850 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L2300 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L800 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L1200 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L280 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L230 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L420 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L730 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L1000 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L4700 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L5700 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L4700 M20x1,5 0°- 105°	
DN 12,5 L5700 M20x1,5 0°- 105°	
DN 12,5 L3250 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L3680 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L520 M20x1,5 0°- 90°	
DN 12,5 L2800 M20x1,5 0°- 90°	

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ/ФАКС: +3752355 25093, 21628.

WWW.NZGA.BY

E-mail: NZGA-MARKETING@MAIL.RU